

INFORMAÇÕES GERAIS:

1. ENDEREÇO:	VIBRA BUTANTÃ
2. PROJETO DE ARQUITETURA	RUBIO & LUONGO ARQUITETURA
3. PROJETO DE PAISAGISMO	ROBERTA VENTURA ARQUITETURA E PAISAGISMO
4. PROJETO DE DECORAÇÃO:	PRISCILLA D'ATTILIO ARQUITETURA E INTERIORES
5. TIPO DE EMPREENDIMENTO	EHIS (HIS 2 + R2V – RESIDENCIAL)
6. QUANTIDADE DE TORRES:	1 TORRE
7. TIPOLOGIA:	TÉRREO (GARAGEM) + 1º PAV. (GARAGEM + LAZER) + 2º PAV. (LAZER + UNIDADES) + PAV. TIPO I (3º AO 18º PAV.) + PAV. TIPO II (19º e 20º PAV.)
8. QUANTIDADE DE APARTAMENTO PAV. TIPO:	2º PAVIMENTO - 08 APARTAMENTOS P/ ANDAR 3º AO 18º PAVIMENTO -16 APARTAMENTOS P/ ANDAR 19º E 20º PAVIMENTO – 14 APARTAMENTOS P/ ANDAR
9. TOTAL DE UNIDADES:	292 UNIDADES (176 HIS 1 + 59 HIS 2 + 57 R2V)
10. ÁREA PRIVATIVA TOTAL:	10.327,51m²
11. ÁREA TOTAL DO TERRENO:	2.515,09m² (REAL)
13.VAGAS	123 VAGAS (TÉRREO 59 VAGAS/ 1º PAVIMENTO: COBERTO 56 VAGAS; DESCOBERTO 8 VAGAS)
14.ÁREA DE DOAÇÃO	DOAÇÃO:76,93m² E REMANESCENTE:2.438,16m²
15.RESUMO DAS TIPOLOGIAS	

TOTAL/ FINAIS (TIPOLOGIA)	ITEM	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E	TOTAL
		R2V (20º PAV.)	4	2	-	-	-
	R2V (19º PAV.)	4	2	-	-	-	
	R2V (TIPO)	26	19	-	-	-	
	R2V (2º PAV.)	0	0	-	-	-	
	TOTAL	34	23	0	0	0	57
	HIS 2 (20º PAV.)	-	-	-	-	-	HIS 2
	HIS 2 (19ºPAV.)	-	-	-	-	-	
	HIS 2 (TIPO)	33	26	-	-	-	
	HIS 2 (2º PAV.)	-	-	-	-	-	
	TOTAL	33	26	0	0	0	59
	HIS 1 (20º PAV.)	-	-	4	3	1	HIS 1
	HIS 1 (19ºPAV.)	-	-	4	3	1	
	HIS 1 (TIPO)	5	3	64	64	16	
	HIS 1 (2º PAV.)	2	1	2	2	1	
	TOTAL	7	4	74	72	19	176
	AUTOMÓVEL (20º PAV.)	4	2	-	-	-	AUTOMÓVEL
	AUTOMÓVEL (19º PAV.)	4	2	-	-	-	
	AUTOMÓVEL (TIPO)	63	48	-	-	-	
	AUTOMÓVEL (2º PAV.)	-	-	-	-	-	
	TOTAL	71	52	0	0	0	123
	MOTO (20º PAV.)	-	-	4	3	1	MOTO
	MOTO (19º PAV.)	-	-	4	3	1	
	MOTO (TIPO)	-	-	3	-	-	
	TOTAL	0	0	11	6	2	



PLANTA PAV. TIPO (3º AO 18º PAVIMENTO)




PLANTA 19º E 20º PAVIMENTO

16. UNIDADES PCD

4 UNIDADES ADPTÁVEIS PARA PCD (2º PAVIMENTO – FINAL 10/ 12/ 14/ 16)


5 UNIDADES ADPTÁVEIS PARA PCD (2º PAVIMENTO – FINAL 06/ 08/ 10/ 12/ 14)

TOTAL: 9 UNIDADES PCD



PLANTA 2º PAVIMENTO

ESC: 1:500



PLANTA 3º PAVIMENTO

ESC: 1:500

QUANDO HOVER UNIDADE ADAPTADA PARA PESSOAS PCD, O EDIFÍCIO PODERÁ TER ALTERAÇÃO NO PEITORIL E ALTURA DO CAIXILHO DO BANHEIRO, PODENDO GERAL ALTERAÇÃO NA FACHADA.

QUANDO A UNIDADE PCD FOR LOCALIZADA NO PAVIMENTO TÉRREO A MESMA PODERÁ TER O PÉ DIREITO MAIS ALTO QUE AS DEMAIS DOS PAVIMENTOS TIPOS.